

# 中直机关、全国人大机关**2025**年扫描仪框架协议采购项目采购需求

一、总体情况

1. 服务要求

适用包范围：采购包1-22：

序号	参数性质	类型	要求
1		交货期限	交货期限在第二阶段由采购人与供应商在合同中约定,未约定或者约定不明确的,适用《民法典》关于“合同的履行”的有关规定。
2		交货的地域范围	交货的地域范围为中直机关、全国人大机关各单位所在地,具体交货地点在第二阶段由采购人与供应商在合同中约定,未约定或者约定不明确的,适用《民法典》关于“合同的履行”的有关规定。
3		售后服务	售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致,满足国家规定“三包”服务条款,同时还应包括:≥1年整机质保,5*8小时技术支持服务;2小时电话响应,故障报修后第二个工作日现场服务;两个工作日解决问题,否则在第三个工作日内提供备机,免费送货到购买单位的指定地点。商品包装及配送须符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123号文)要求。
4		产品升级换代规则	支持

二、采购需求

1. 采购标的

采购包号	标的名称	计量单位	采购节能产品	采购环保产品
1	A4平板扫描仪	台	优先	优先
2	ADF+平板	台	优先	优先
3	ADF+平板	台	优先	优先
4	ADF+平板	台	优先	优先
5	ADF+平板	台	优先	优先
6	ADF+平板	台	优先	优先
7	高速扫描仪	台	优先	优先
8	高速扫描仪	台	优先	优先
9	高速扫描仪	台	优先	优先
10	高速扫描仪	台	优先	优先
11	高速扫描仪	台	优先	优先
12	A3平板扫描仪	台	优先	优先
13	A3平板扫描仪	台	优先	优先
14	A3高速扫描仪	台	优先	优先

15	A3高速扫描仪	台	优先	优先
16	A3高速扫描仪	台	优先	优先
17	高拍仪	台	优先	优先
18	高拍仪	台	优先	优先
19	高拍仪	台	优先	优先
20	高拍仪	台	优先	优先
21	书刊扫描仪	台	优先	优先
22	A3零边距扫描仪	台	优先	优先

### 2. 技术参数

采购包1：

采购标的：A4平板扫描仪（扫描仪）

序号	技术参数	参数值偏离规则	参数值	参数值说明
1	扫描仪类型	不允许偏离	A4平板扫描仪	
2	光学分辨率(DPI)	允许正偏离	1200	
3	最大原稿尺寸	不允许偏离	A4	
4	扫描模式	不允许偏离	彩色/灰度/黑白	
5	扫描光源	不允许偏离	LED	
6	扫描元件	允许正偏离	CCD/CIS	
7	是否支持手动送纸	不允许偏离	支持	
8	接口类型	允许正偏离	USB2.0/3.0/3.1/3.2	
9	支持的操作系统	不允许偏离	Windows/Linux	
10	是否支持麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统	不允许偏离	是	

采购包2：

采购标的：ADF+平板（扫描仪）

序号	技术参数	参数值偏离规则	参数值	参数值说明
1	扫描仪类型	不允许偏离	ADF+平板	
2	光学分辨率(DPI)	允许正偏离	600	
3	ADF扫描速度（ppm/ipm）	允许正偏离	10ppm/20ipm	
4	最大原稿尺寸	不允许偏离	A4	
5	扫描模式	不允许偏离	彩色/灰度/黑白	
6	是否支持双面扫描	不允许偏离	支持	
7	扫描光源	不允许偏离	LED	
8	扫描元件	允许正偏离	CCD/CIS	
9	是否支持手动送纸	不允许偏离	支持	
10	接口类型	允许正偏离	USB2.0/3.0/3.1/3.2	

11	支持的操作系统	不允许偏离	Windows/Linux	
12	是否支持麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统	不允许偏离	是	

采购包3：

采购标的：ADF+平板（扫描仪）

序号	技术参数	参数值偏离规则	参数值	参数值说明
1	扫描仪类型	不允许偏离	ADF+平板	
2	光学分辨率(DPI)	允许正偏离	600	
3	ADF扫描速度（ppm/ipm）	允许正偏离	25ppm/50ipm	
4	最大原稿尺寸	不允许偏离	A4	
5	扫描模式	不允许偏离	彩色/灰度/黑白	
6	是否支持双面扫描	不允许偏离	支持	
7	扫描光源	不允许偏离	LED	
8	扫描元件	允许正偏离	CCD/CIS	
9	是否支持手动送纸	不允许偏离	支持	
10	接口类型	允许正偏离	USB2.0/3.0/3.1/3.2	
11	支持的操作系统	不允许偏离	Windows/Linux	
12	是否支持麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统	不允许偏离	是	

采购包4：

采购标的：ADF+平板（扫描仪）

序号	技术参数	参数值偏离规则	参数值	参数值说明
1	扫描仪类型	不允许偏离	ADF+平板	
2	光学分辨率(DPI)	允许正偏离	600	
3	ADF扫描速度（ppm/ipm）	允许正偏离	30ppm/60ipm	
4	最大原稿尺寸	不允许偏离	A4	
5	扫描模式	不允许偏离	彩色/灰度/黑白	
6	是否支持双面扫描	不允许偏离	支持	
7	扫描光源	不允许偏离	LED	
8	扫描元件	允许正偏离	CCD/CIS	
9	是否支持手动送纸	不允许偏离	支持	
10	接口类型	允许正偏离	USB2.0/3.0/3.1/3.2	
11	支持的操作系统	不允许偏离	Windows/Linux	
12	是否支持麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统	不允许偏离	是	

采购包5：

采购标的：ADF+平板（扫描仪）

序号	技术参数	参数值偏离规则	参数值	参数值说明
1	扫描仪类型	不允许偏离	ADF+平板	
2	光学分辨率(DPI)	允许正偏离	600	
3	ADF扫描速度（ppm/ipm）	允许正偏离	40ppm/80ipm	
4	最大原稿尺寸	不允许偏离	A4	
5	扫描模式	不允许偏离	彩色/灰度/黑白	
6	是否支持双面扫描	不允许偏离	支持	
7	扫描光源	不允许偏离	LED	
8	扫描元件	允许正偏离	CCD/CIS	
9	是否支持手动送纸	不允许偏离	支持	
10	接口类型	允许正偏离	USB2.0/3.0/3.1/3.2	
11	支持的操作系统	不允许偏离	Windows/Linux	
12	是否支持麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统	不允许偏离	是	

采购包6：

采购标的：ADF+平板（扫描仪）

序号	技术参数	参数值偏离规则	参数值	参数值说明
1	扫描仪类型	不允许偏离	ADF+平板	
2	光学分辨率(DPI)	允许正偏离	600	
3	ADF扫描速度（ppm/ipm）	允许正偏离	60ppm/120ipm	
4	最大原稿尺寸	不允许偏离	A4	
5	扫描模式	不允许偏离	彩色/灰度/黑白	
6	是否支持双面扫描	不允许偏离	支持	
7	扫描光源	不允许偏离	LED	
8	扫描元件	允许正偏离	CCD/CIS	
9	是否支持手动送纸	不允许偏离	支持	
10	接口类型	允许正偏离	USB2.0/3.0/3.1/3.2	
11	支持的操作系统	不允许偏离	Windows/Linux	
12	是否支持麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统	不允许偏离	是	

采购包7：

采购标的：高速扫描仪（扫描仪）

序号	技术参数	参数值偏离规则	参数值	参数值说明
1	扫描仪类型	不允许偏离	高速扫描仪	
2	光学分辨率(DPI)	允许正偏离	600	

3	ADF扫描速度（ppm/ipm）	允许正偏离	30ppm/60ipm	
4	最大原稿尺寸	不允许偏离	A4	
5	扫描模式	不允许偏离	彩色/灰度/黑白	
6	是否支持双面扫描	不允许偏离	支持	
7	扫描光源	不允许偏离	LED	
8	扫描元件	允许正偏离	CCD/CIS	
9	是否支持手动送纸	不允许偏离	支持	
10	接口类型	允许正偏离	USB2.0/3.0/3.1/3.2	
11	支持的操作系统	不允许偏离	Windows/Linux	
12	是否支持麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统	不允许偏离	是	

采购包8：

采购标的：高速扫描仪（扫描仪）

序号	技术参数	参数值偏离规则	参数值	参数值说明
1	扫描仪类型	不允许偏离	高速扫描仪	
2	光学分辨率(DPI)	允许正偏离	600	
3	ADF扫描速度（ppm/ipm）	允许正偏离	40ppm/80ipm	
4	最大原稿尺寸	不允许偏离	A4	
5	扫描模式	不允许偏离	彩色/灰度/黑白	
6	是否支持双面扫描	不允许偏离	支持	
7	扫描光源	不允许偏离	LED	
8	扫描元件	允许正偏离	CCD/CIS	
9	是否支持手动送纸	不允许偏离	支持	
10	接口类型	允许正偏离	USB2.0/3.0/3.1/3.2	
11	支持的操作系统	不允许偏离	Windows/Linux	
12	是否支持麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统	不允许偏离	是	

采购包9：

采购标的：高速扫描仪（扫描仪）

序号	技术参数	参数值偏离规则	参数值	参数值说明
1	扫描仪类型	不允许偏离	高速扫描仪	
2	光学分辨率(DPI)	允许正偏离	600	
3	ADF扫描速度（ppm/ipm）	允许正偏离	50ppm/100ipm	
4	最大原稿尺寸	不允许偏离	A4	
5	扫描模式	不允许偏离	彩色/灰度/黑白	
6	是否支持双面扫描	不允许偏离	支持	

7	扫描光源	不允许偏离	LED	
8	扫描元件	允许正偏离	CCD/CIS	
9	是否支持手动送纸	不允许偏离	支持	
10	接口类型	允许正偏离	USB2.0/3.0/3.1/3.2	
11	支持的操作系统	不允许偏离	Windows/Linux	
12	是否支持麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统	不允许偏离	是	

采购包10:

采购标的：高速扫描仪（扫描仪）

序号	技术参数	参数值偏离规则	参数值	参数值说明
1	扫描仪类型	不允许偏离	高速扫描仪	
2	光学分辨率(DPI)	允许正偏离	600	
3	ADF扫描速度（ppm/ipm）	允许正偏离	60ppm/120ipm	
4	最大原稿尺寸	不允许偏离	A4	
5	扫描模式	不允许偏离	彩色/灰度/黑白	
6	是否支持双面扫描	不允许偏离	支持	
7	扫描光源	不允许偏离	LED	
8	扫描元件	允许正偏离	CCD/CIS	
9	是否支持手动送纸	不允许偏离	支持	
10	接口类型	允许正偏离	USB2.0/3.0/3.1/3.2	
11	支持的操作系统	不允许偏离	Windows/Linux	
12	是否支持麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统	不允许偏离	是	

采购包11:

采购标的：高速扫描仪（扫描仪）

序号	技术参数	参数值偏离规则	参数值	参数值说明
1	扫描仪类型	不允许偏离	高速扫描仪	
2	光学分辨率(DPI)	允许正偏离	600	
3	ADF扫描速度（ppm/ipm）	允许正偏离	75ppm/150ipm	
4	最大原稿尺寸	不允许偏离	A4	
5	扫描模式	不允许偏离	彩色/灰度/黑白	
6	是否支持双面扫描	不允许偏离	支持	
7	扫描光源	不允许偏离	LED	
8	扫描元件	允许正偏离	CCD/CIS	
9	是否支持手动送纸	不允许偏离	支持	
10	接口类型	允许正偏离	USB2.0/3.0/3.1/3.2	

11	支持的操作系统	不允许偏离	Windows/Linux	
12	是否支持麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统	不允许偏离	是	

采购包12：

采购标的：A3平板扫描仪（扫描仪）

序号	技术参数	参数值偏离规则	参数值	参数值说明
1	扫描仪类型	不允许偏离	A3平板扫描仪	
2	光学分辨率(DPI)	允许正偏离	600	
3	最大原稿尺寸	不允许偏离	A3	
4	扫描模式	不允许偏离	彩色/灰度/黑白	
5	是否支持双面扫描	不允许偏离	不支持	
6	扫描光源	不允许偏离	LED	
7	扫描元件	允许正偏离	CCD/CIS	
8	是否支持手动送纸	不允许偏离	支持	
9	接口类型	允许正偏离	USB2.0/3.0/3.1/3.2	
10	支持的操作系统	不允许偏离	Windows/Linux	
11	是否支持银河麒麟/中科方德/UOS等	不允许偏离	是	

采购包13：

采购标的：A3平板扫描仪（扫描仪）

序号	技术参数	参数值偏离规则	参数值	参数值说明
1	扫描仪类型	不允许偏离	A3平板扫描仪	
2	光学分辨率(DPI)	允许正偏离	600	
3	最大原稿尺寸	不允许偏离	A3	
4	扫描模式	不允许偏离	彩色/灰度/黑白	
5	是否支持双面扫描	不允许偏离	不支持	
6	扫描光源	不允许偏离	LED	
7	扫描元件	允许正偏离	CCD	
8	是否支持手动送纸	不允许偏离	支持	
9	接口类型	允许正偏离	USB2.0/3.0/3.1/3.2	
10	支持的操作系统	不允许偏离	Windows/Linux	
11	是否支持麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统	不允许偏离	是	

采购包14：

采购标的：A3高速扫描仪（扫描仪）

序号	技术参数	参数值偏离规则	参数值	参数值说明
----	------	---------	-----	-------



1	扫描仪类型	不允许偏离	A3高速扫描仪	
2	光学分辨率(DPI)	允许正偏离	600	
3	ADF扫描速度（ppm/ipm）	允许正偏离	80ppm/160ipm	
4	最大原稿尺寸	不允许偏离	A3	
5	扫描模式	不允许偏离	彩色/灰度/黑白	
6	是否支持双面扫描	不允许偏离	支持	
7	扫描光源	不允许偏离	LED	
8	扫描元件	允许正偏离	CCD/CIS	
9	是否支持手动送纸	不允许偏离	支持	
10	接口类型	允许正偏离	USB2.0/3.0/3.1/3.2	
11	支持的操作系统	不允许偏离	Windows/Linux	
12	是否支持麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统	不允许偏离	是	

采购包15：

采购标的：A3高速扫描仪（扫描仪）

序号	技术参数	参数值偏离规则	参数值	参数值说明
1	扫描仪类型	不允许偏离	A3高速扫描仪	
2	光学分辨率(DPI)	允许正偏离	600	
3	ADF扫描速度（ppm/ipm）	允许正偏离	100ppm/200ipm	
4	最大原稿尺寸	不允许偏离	A3	
5	扫描模式	不允许偏离	彩色/灰度/黑白	
6	是否支持双面扫描	不允许偏离	支持	
7	扫描光源	不允许偏离	LED	
8	扫描元件	允许正偏离	CCD/CIS	
9	是否支持手动送纸	不允许偏离	支持	
10	接口类型	允许正偏离	USB2.0/3.0/3.1/3.2	
11	支持的操作系统	不允许偏离	Windows/Linux	
12	是否支持麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统	不允许偏离	是	

采购包16：

采购标的：A3高速扫描仪（扫描仪）

序号	技术参数	参数值偏离规则	参数值	参数值说明
1	扫描仪类型	不允许偏离	A3高速扫描仪	
2	光学分辨率(DPI)	允许正偏离	600	
3	ADF扫描速度（ppm/ipm）	允许正偏离	120ppm/240ipm	
4	最大原稿尺寸	不允许偏离	A3	
5	扫描模式	不允许偏离	彩色/灰度/黑白	

6	是否支持双面扫描	不允许偏离	支持	
7	扫描光源	不允许偏离	LED	
8	扫描元件	允许正偏离	CCD/CIS	
9	是否支持手动送纸	不允许偏离	支持	
10	接口类型	允许正偏离	USB2.0/3.0/3.1/3.2	
11	支持的操作系统	不允许偏离	Windows/Linux	
12	是否支持麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统	不允许偏离	是	

采购包17：

采购标的：高拍仪（扫描仪）

序号	技术参数	参数值偏离规则	参数值	参数值说明
1	扫描仪类型	不允许偏离	高拍仪	
2	光学分辨率(DPI)	允许正偏离	500万像素	
3	最大原稿尺寸	不允许偏离	A4	
4	扫描模式	不允许偏离	彩色/灰度/黑白	
5	扫描光源	不允许偏离	LED	
6	扫描元件	允许正偏离	CMOS/CIS	
7	是否支持手动送纸	不允许偏离	支持	
8	接口类型	允许正偏离	USB2.0/3.0/3.1/3.2	
9	支持的操作系统	不允许偏离	Windows/Linux	
10	是否支持麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统	不允许偏离	是	

采购包18：

采购标的：高拍仪（扫描仪）

序号	技术参数	参数值偏离规则	参数值	参数值说明
1	扫描仪类型	不允许偏离	高拍仪	
2	光学分辨率(DPI)	允许正偏离	1000万像素	
3	最大原稿尺寸	不允许偏离	A4	
4	扫描模式	不允许偏离	彩色/灰度/黑白	
5	扫描光源	不允许偏离	LED	
6	扫描元件	允许正偏离	CMOS/CIS	
7	是否支持手动送纸	不允许偏离	支持	
8	接口类型	允许正偏离	USB2.0/3.0/3.1/3.2	
9	支持的操作系统	不允许偏离	Windows/Linux	
10	是否支持麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统	不允许偏离	是	

	评要求的操作系统			
--	----------	--	--	--

采购包19：

采购标的：高拍仪（扫描仪）

序号	技术参数	参数值偏离规则	参数值	参数值说明
1	扫描仪类型	不允许偏离	高拍仪	
2	光学分辨率(DPI)	允许正偏离	1500万像素	
3	最大原稿尺寸	不允许偏离	A4	
4	扫描模式	不允许偏离	彩色/灰度/黑白	
5	扫描光源	不允许偏离	LED	
6	扫描元件	允许正偏离	CMOS/CIS	
7	是否支持手动送纸	不允许偏离	支持	
8	接口类型	允许正偏离	USB2.0/3.0/3.1/3.2	
9	支持的操作系统	不允许偏离	Windows/Linux	
10	是否支持麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统	不允许偏离	是	

采购包20：

采购标的：高拍仪（扫描仪）

序号	技术参数	参数值偏离规则	参数值	参数值说明
1	扫描仪类型	不允许偏离	高拍仪	
2	光学分辨率(DPI)	允许正偏离	1500万像素	
3	最大原稿尺寸	不允许偏离	A4	
4	扫描模式	不允许偏离	彩色/灰度/黑白	
5	扫描光源	不允许偏离	LED	
6	扫描元件	允许正偏离	CMOS/CIS	
7	是否支持手动送纸	不允许偏离	支持	
8	接口类型	允许正偏离	USB2.0/3.0/3.1/3.2	
9	支持的操作系统	不允许偏离	Windows/Linux	
10	是否支持麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统	不允许偏离	是	
11	其他要求	不允许偏离	集成身份证读卡器功能	

采购包21：

采购标的：书刊扫描仪（扫描仪）

序号	技术参数	参数值偏离规则	参数值	参数值说明
1	扫描仪类型	不允许偏离	书刊扫描仪	

2	光学分辨率(DPI)	允许正偏离	3000万像素	
3	最大原稿尺寸	不允许偏离	A3	
4	扫描模式	不允许偏离	彩色/灰度/黑白	
5	扫描光源	不允许偏离	LED	
6	扫描元件	允许正偏离	CCD/CIS	
7	是否支持手动送纸	不允许偏离	支持	
8	连接方式	允许正偏离	USB2.0/3.0/3.1/3.2	
9	支持的操作系统	不允许偏离	Windows/Linux	
10	是否支持麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统	不允许偏离	是	
11	其他要求	不允许偏离	须满足以下要求：一键OCR识别，自动纠偏，曲面展平，智能去手印，净化底色，视频展台，展示投屏教学实操过程，自动扫描，智能分页，脱机存储扫描。	

采购包22：

采购标的：A3零边距扫描仪（扫描仪）

序号	技术参数	参数值偏离规则	参数值	参数值说明
1	扫描仪类型	不允许偏离	零边距	
2	光学分辨率(DPI)	允许正偏离	600	
3	最大原稿尺寸	不允许偏离	A3	
4	扫描模式	不允许偏离	彩色/灰度/黑白	
5	扫描光源	不允许偏离	LED	
6	扫描元件	允许正偏离	CCD	
7	是否支持手动送纸	不允许偏离	支持	
8	连接方式	允许正偏离	USB2.0/3.0/3.1/3.2	
9	支持的操作系统	不允许偏离	Windows/Linux	
10	是否支持麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统	不允许偏离	是	

3. 报价要求

采购包1：

序号	报价内容	计量单位	计价单位	最高限价	报价类型
1	A4平板扫描仪	台	元	1,500.00	单价

报价说明：无

采购包2:

序号	报价内容	计量单位	计价单位	最高限价	报价类型
1	ADF+平板	台	元	2,000.00	单价

报价说明: 无

采购包3:

序号	报价内容	计量单位	计价单位	最高限价	报价类型
1	ADF+平板	台	元	3,200.00	单价

报价说明: 无

采购包4:

序号	报价内容	计量单位	计价单位	最高限价	报价类型
1	ADF+平板	台	元	3,800.00	单价

报价说明: 无

采购包5:

序号	报价内容	计量单位	计价单位	最高限价	报价类型
1	ADF+平板	台	元	6,000.00	单价

报价说明: 无

采购包6:

序号	报价内容	计量单位	计价单位	最高限价	报价类型
1	ADF+平板	台	元	15,000.00	单价

报价说明: 无

采购包7:

序号	报价内容	计量单位	计价单位	最高限价	报价类型
1	高速扫描仪	台	元	3,950.00	单价

报价说明: 无

采购包8:

序号	报价内容	计量单位	计价单位	最高限价	报价类型
1	高速扫描仪	台	元	6,000.00	单价

报价说明: 无

采购包9:

序号	报价内容	计量单位	计价单位	最高限价	报价类型
1	高速扫描仪	台	元	7,000.00	单价

报价说明: 无

采购包10:

序号	报价内容	计量单位	计价单位	最高限价	报价类型
1	高速扫描仪	台	元	8,000.00	单价

报价说明：无

采购包11：

序号	报价内容	计量单位	计价单位	最高限价	报价类型
1	高速扫描仪	台	元	15,000.00	单价

报价说明：无

采购包12：

序号	报价内容	计量单位	计价单位	最高限价	报价类型
1	A3平板扫描仪	台	元	3,000.00	单价

报价说明：无

采购包13：

序号	报价内容	计量单位	计价单位	最高限价	报价类型
1	A3平板扫描仪	台	元	10,000.00	单价

报价说明：无

采购包14：

序号	报价内容	计量单位	计价单位	最高限价	报价类型
1	A3高速扫描仪	台	元	30,000.00	单价

报价说明：无

采购包15：

序号	报价内容	计量单位	计价单位	最高限价	报价类型
1	A3高速扫描仪	台	元	50,000.00	单价

报价说明：无

采购包16：

序号	报价内容	计量单位	计价单位	最高限价	报价类型
1	A3高速扫描仪	台	元	80,000.00	单价

报价说明：无

采购包17：

序号	报价内容	计量单位	计价单位	最高限价	报价类型
1	高拍仪	台	元	1,000.00	单价

报价说明：无

采购包18：

序号	报价内容	计量单位	计价单位	最高限价	报价类型
1	高拍仪	台	元	3,000.00	单价

报价说明：无

采购包19：

序号	报价内容	计量单位	计价单位	最高限价	报价类型
1	高拍仪	台	元	3,950.00	单价

报价说明：无

采购包20：

序号	报价内容	计量单位	计价单位	最高限价	报价类型
1	高拍仪	台	元	5,000.00	单价

报价说明：无

采购包21：

序号	报价内容	计量单位	计价单位	最高限价	报价类型
1	书刊扫描仪	台	元	110,000.00	单价

报价说明：无

采购包22：

序号	报价内容	计量单位	计价单位	最高限价	报价类型
1	A3零边距扫描仪	台	元	20,000.00	单价

报价说明：无